



# 安全資料表

**MATERION**

## 1. 鑒別

產品標識	鐵, Manganese Products	
其他名稱		
安全資料表(SDS)編號	296	
建議用途及限制使用		
建議用途	無資料。	
建議限制	未知。	
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話		
製造者		
名稱	Materion Electronic Materials	
地址	6070 Parkland Boulevard Mayfield Heights OH 44124 美國	
電話	EH&S	1.216.383.4019
網站	www.materion.com	
電子郵件	ehs@materion.com	
聯繫人	Theodore Knudson	
緊急聯絡電話	See Section 16.	

## 2. 危害辨識資料

GHS分類		
物理性危害	未被分類。	
健康危害	嚴重損傷 / 刺激眼睛物質	第2B級
	生殖毒性物質	第1級
	特定標的器官系統毒性物質, 單一暴露	第1級
	特定標的器官系統毒性物質, 重複暴露	第1級
環境危害	未被分類。	

GHS 標籤要素, 包括防範說明

象形圖



警示語	危險	
危險性說明	以固體形式出售的材料通常不被認為是危險的。但是, 如果該過程涉及研磨, 熔化, 切割或任何其他導致灰塵或煙霧釋放的過程, 則可能產生危險水平的空氣傳播顆粒。造成眼睛刺激。可能對生育能力或對胎兒造成傷害。會對器官造成傷害。長期或重複暴露會對器官造成傷害。	
危害防範措施		
防範措施	在使用前獲取特別指示。 Do not handle until all safety precautions have been read and understood. 不要吸入粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。 Wash thoroughly after handling. 使用本產品時不得進食、飲水或吸煙。戴防護手套/穿防護服/戴防護眼罩/戴防護面具。	
事故回應	如進入眼睛: 用水小心沖洗幾分鐘。如戴隱形眼鏡並可方便地取出, 取出隱形眼鏡。繼續沖洗。若接觸或在意: 呼救毒物諮詢中心/求醫。如仍覺眼刺激: 求醫/就診。	
儲存	存放處須加鎖。	
廢棄處置方法	按當地/地區/國家/國際規定處理產品/容器。	
其他不影響分類的危害性	未知。	
補充資訊	欲了解更多信息, 請與產品管理系+1.216.383.4019。	

## 3. 成分辨識資料

純物質或混合物	混合物
---------	-----

危害成分之中英文名稱	同義名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度 (%)
鐵		7439-89-6	1 - 99
錳		7439-96-5	1 - 99

#### 4. 急救措施

吸入	移至空氣清新的地方。如果症狀持續或惡化，聯絡醫生。
皮膚接觸	用肥皂和水洗滌。如果刺激症狀持續或加重，應就醫。
眼睛接觸	立刻用大量的水沖洗眼睛至少15分鐘。如帶隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續沖洗。如仍覺眼刺激：求醫/就診。
食入	漱口。如出現症狀，請就醫。
最重要的症狀/影響，急性和延遲性	噁心、嘔吐。刺激眼睛。接觸後可引起流淚、發紅和不適感。咳嗽。長期暴露會引起長遠的影響。
需要及時的醫療處理及特別處理的指示	提供一般的支持措施並對症治療。讓患者處於觀察之下。症狀可能會延後發生。
一般資訊	如接觸到或有疑慮：求醫/就診。如感覺不舒服，尋求醫生的建議(可能的話出示此標示)。務必讓醫務人員知道所涉及的物質，並採取防護措施以保護他們自己。出示此安全資料表給到現場的醫生看。

#### 5. 滅火措施

合適的滅火劑	粉末。乾砂。
不當的滅火介質	禁止使用水槍滅火，否則會引起火勢蔓延。
由此化學品引發的特殊的危害	燃燒時，會生成對人體健康有害的氣體。
救火設備/指導	不會遭到危險時才可以從火場移走容器。
消防隊員的特殊防護設備和注意事項	發生火災時，使用自給式呼吸設備並穿全身防護服。
特定方法	採用標準滅火程序並考慮其他與物質有關的危險。
一般火災危害	無異常的火災或爆炸危險。

#### 6. 洩漏處理方法

個人防護措施、防護設備和應急程序	讓無關人員離開。使人員遠離和逆風於溢出/洩露的地區。清潔時，戴合適防護設備和衣物。除非穿著適當的防護服，否則請勿接觸損壞的容器或溢漏物。確保通風是足夠的。如果大量溢漏無法被控制住，通報有關當局。見SDS(安全資料表)第8部分個體防護的說明。
環境注意事項	避免排入排水系統、河道或排放到地面上。
收容和清理的方法以及物料	大量溢漏：如果這沒有風險，停止物料流動。產品回收後，用水沖洗洩漏區。 少量溢漏：徹底清理表面以去除殘留污染物。 千萬不要將溢出物回收到原來的容器中去再使用。有關廢棄物處理，請參閱安全資料表(SDS)第13節。

#### 7. 安全處置與儲存方法

安全操作處置注意事項	在使用前獲取特別指示。在讀懂所有安全防範措施之前切勿搬動。避免接觸到眼睛。避免長期暴露。使用時不要吃、喝或吸煙。懷孕或正在哺乳的婦女不得接觸本品。如果可能，應在密閉系統內操作。提供足夠通風。穿戴合適的個人防護設備。處理後要徹底洗手 遵守良好工業衛生習慣。
安全儲存條件，包括任何禁配物	存放處須加鎖。存放在密閉的容器中。分開貯存不相容材料(請參見安全資料表(SDS)第10節)。

#### 8. 暴露預防措施

##### 控制參數

新加坡。PELs. (工作場所安全與健康 (有毒物質容許暴露水平) 法令), 經修訂的

成分	類型	值	形狀
錳 (CAS 7439-96-5)	八小時日時量平均容許濃度	1 mg/m <sup>3</sup>	粉塵。
		1 mg/m <sup>3</sup>	煙。
	短時間時量平均容許濃度	3 mg/m <sup>3</sup>	煙。

##### 控制參數/職業接觸極限

美國。ACGIH閾值限值(TLV)

成分	類型	值	形狀
錳 (CAS 7439-96-5)	八小時日時量平均容許濃度	0.1 mg/m <sup>3</sup>	可吸入組份。

0.02 mg/m3

吸入沉積分數。

**適當的工程控制措施**

應採用良好的全面通風。通風速率應與具體條件匹配。如可行，採用過程封閉、局部通風，或其他工程控制措施以保持空氣中濃度水準低於推薦的接觸限值。如未建立接觸限值，維持空氣中濃度水準到可接受的水準。提供洗眼設施。

**個人防護設備**

**眼睛/臉防護**

戴有側護罩的安全眼鏡（或護目鏡）。

**皮膚及身體防護**

**手部防護**

穿戴適當的抗化學手套。

**其他**

需穿上合適的防護衣服。推薦使用防滲手套。

**呼吸防護**

為了預防通風不足，需配備合適的助呼吸裝置。

**熱危害**

必要時，穿戴合適的熱防護服。

**衛生措施**

遵循相應的醫療監護要求。始終遵守良好的個人衛生措施，例如在處理材料後，進食，飲水和/或吸煙之前洗手。定期清洗工作服和防護設備以去除污染物。

**9. 物理及化學性質**

**外觀**

**物質狀態**

固體。

**形狀**

固體。

**顏色**

無資料。

**氣味**

無。

**嗅覺閾值**

不適用

**pH 值**

不適用

**熔點/凝固點**

1246 °C (2274.8 °F) 預計

**初始沸點和沸程**

2061 °C (3741.8 °F) 預計

**閃火點**

不適用

**揮發速率**

不適用

**易燃性（固體、氣體）**

Not flammable

**爆炸極限—下限 (%)**

不適用

**爆炸極限—下限 (%) 溫度**

不適用

**爆炸極限—上限 (%)**

不適用

**爆炸極限—上限 (%) 溫度**

不適用

**蒸氣壓**

-0.01 hPa 預計

**蒸氣密度**

無資料。

**相對密度**

無資料。

**相對密度溫度**

不適用

**溶解度**

**溶解度（水）**

不溶解的

**辛醇/水分配係數**

不適用

**自燃溫度**

450 °C (842 °F) 預計

**分解溫度**

不適用

**黏度**

無資料。

**其他資料**

**密度**

7.30 g/cm3 預計

**爆炸特性**

非爆炸性。

**運動黏度**

不適用

**氧化性質**

沒有氧化性。

**比重**

7.3 預計

**10. 安定性及反應性**

**反應性**

該產品於正常條件下使用、貯存與運輸為穩定且不具反應性。

**化學穩定性**

正常條件下物料穩定。

特殊狀況下可能之危害反應  
應避免之狀況  
應避免之物質  
危害分解物

正常使用的條件下未見有危險反應。  
與不相容的材料接觸  
強氧化劑。  
沒有危險的分解產物。

## 11. 毒性資料

### 暴露途徑

吸入

持續的吸入可能是有害的。

皮膚接觸

預計沒有因皮膚接觸導致的任何有害影響。

眼睛接觸

造成眼睛刺激。

食入

預計較低的食入危害。

### 急毒性

未知。

### 症狀

噁心、嘔吐。刺激眼睛。接觸後可引起流淚、發紅和不適感。咳嗽。

### 腐蝕/刺激皮膚物質

長時間的皮膚接觸可能會引起暫時性刺激。

### 嚴重損傷 / 刺激眼睛物質

造成眼睛刺激。

### 呼吸道或皮膚過敏

呼吸道過敏

非呼吸過敏物質。

皮膚過敏

此產品將不會引起皮膚敏感。

### 生殖細胞致突變性物質

無資料顯示產品或成分超過0.1%具致突變性或基因毒性。

### 生殖毒性物質

可能對生育能力或對胎兒造成傷害。

### 特定標的器官系統毒性物質－單一暴露

會對器官造成傷害。

### 特定標的器官系統毒性物質－重複暴露

長期或重複暴露會對器官造成傷害。

### 吸入性危害物質

非吸入危險。

### 慢性影響

持續的吸入可能是有害的。長期或重複暴露會對器官造成傷害。

## 12. 生態資料

### 生態毒性

該產品未被分類為對環境有害的物質。但是，這並不排除當大量或頻繁的洩漏會對環境造成有害或破壞性影響的可能性。

### 持久性及降解性

對混合物中任何成分的降解性, 無數據。

### 生物蓄積性

無數據。

### 土壤中之流動性

無數據。

### 其他不良影響

該成分對環境無其他任何副作用（例如臭氧耗竭、臭氧形成潛勢、內分泌失調、全球變暖潛勢）。

## 13. 廢棄處置方法

### 廢棄處置方法/資訊

收集回收或裝在密封的容器中送至專門的廢棄物處理場處理。按當地/地區/國家/國際規定處理產品/容器。

### 特別的預防

根據所有適用法律處理

## 14. 運送資料

### 歐洲國際公路運輸危險貨物協定(ADR)

並未列為危險物質。

### 歐洲負責鐵路運輸的機構 (RID)

並未列為危險物質。

### 危險物內河運輸歐洲協定(ADN)

並未列為危險物質。

### IATA

並未列為危險物質。

### IMDG

並未列為危險物質。

按照MARPOL 73/78的附錄II和IBC 準則散裝運輸 不適用

## 15. 法規資料

對正在談論的產品, 具體的安全, 健康和環境條例

事先知情同意 (PIC) 物質 (環境保護與管理法, 附表2, 第1部分, 2013年7月1日)

未受管制。

禁止化學武器 (法)

不適用

環境保護和管理規定 (危險物質)

不適用

環境公共健康法

不適用

Misuse of Drugs Act

受管制的麻醉藥品 (《濫用藥物法》附表一, 第I、第II和第III部分, 修訂版)

未受管制。

毒品前體 (《藥物濫用法》, 附表三, 第I和第II部分, 修訂版)

未受管制。

受管制的特定藥物 (《藥物濫用法》, 附表四, 修訂版)

未受管制。

### 國際法規

蒙特利爾協議

不適用

斯德哥爾摩公約

不適用

鹿特丹公約

不適用

京都議定書

不適用

巴塞爾(Basel)公約

不適用

### 國際存貨

國家與地區

名錄名稱

在名錄上 (是/否)\*

澳洲

澳洲工業用化學清單(AICIS)

是

加拿大

本國物資清單 (DSL)

是

加拿大

非國內物質清單 (NDSL)

否

中國

中國現存化學物質名錄(IECSC)

是

歐洲

歐洲現有商業化學物質名錄 (EINECS)

是

歐洲

歐洲申報化學物質清單 (ELINCS)

否

日本

現存和新化學物質名錄 (ENCS)

否

韓國

現存化學品名錄 (ECL)

是

紐西蘭

紐西蘭清單

是

菲律賓

菲律賓化學品和化學物質清單 (PICCS)

是

臺灣

台灣化學物質名錄 (TCSI)

是

美國和波多黎各

有毒物質控制法(TSCA)名錄

是

\*「是」代表本產品的所有成分皆符合其管轄國家的物質名錄規定

「否」表示此產品是不在清單上或免列於執政單位管理下的庫存需求。

## 16. 其他資料

參考文獻

無資料。

製表單位

無資料。

製表人

無資料。

更多的資訊

Transportation Emergency

Call Chemtrec at:

US: 800.424.9300

International: 703.741.5970

Spain: 900.868.538

Switzerland: 0800.564.402

Chemtrec's toll free, mobile-enabled number in Germany - 0800 1817059

South Korea Toll-free Number - 080-880-0468

**免責任聲明**

這份文件是使用認為技術可靠資源的資料和認為是正確的資料來準備的。Materion 對此文件包含資料的精確性不做擔保，無論是明示的還是暗示的。對於也許使用這些資料和其產品而無法控制實際使用的條件，Materion 不能預見所有這些條件。在為任何特定使用目的來使用這一產品上，使用者將有責評價所有的現有資料，並遵循所有的聯邦、州、省和當地法律、法規和規章制度。

**製表日期**

02-十一月-2023

**符號表/圖例**

不適用

**修訂版本資訊**

產品和公司辨識: 產品和公司辨識  
成分的組成/資料: 公開取代