



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НА ПРОДУКТА

MATERION

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1. Идентификатор на продукта

Търговско наименование или обозначение на сместа	SISPA 10 w% 3N 300 x 108 x 25mm(Nut) Mono
Регистрационен номер	-
Номер на документа	G27
Синоними	Няма.
Дата на издаване	10-Февруари-2021
Номер на редакцията	02
Дата на ревизиране	02-Август-2021
Датата на влизане в сила	10-Февруари-2021

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби	Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти, електрически съоръжения Научноизследователска и развойна дейност Други: Производство на медицински и отбранително оборудване
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Употреби, които не се препоръчват	Професионална употреба: обществено достояние (администрация, образование, забавления, услуги, занаятчии)
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Потребителска употреба: частните домакинства (= широката общественост = потребителите)

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист на продукта

#### Доставчик

Наименование на компанията	Materion Advanced Materials
Адрес	6070 Parkland Boulevard САЩ
Раздел	
Телефонен номер	1.216.383.4019
електронна поща	ehs@materion.com
Лице за контакт	Theodore Knudson

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Вижте раздел 16.

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Сместта е била оценена и (или) тествана по отношение на физическите рискове, и рисковете за здравето и околната среда, и е приложено следното класифициране.

#### Класифициране според Регламент (ЕО) № 1272/2008 със съответните изменения

Обобщение на опасностите	Продуктите са класифицирани като изделия и като такива не представляват физическа или здравна опасност в настоящата форма. Ако продуктите се обработват или обработват по начини, които генерират частици (прах, дим, частици или прах) и / или химически съединения, може да съществува потенциална опасност за здравето и да се предприемат мерки за управление на риска с цел минимизиране на риска.
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 2.2. Елементи на етикета

#### Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 изменен

Съдържа:	Силиций, Алуминий
Пиктограми за опасност	Няма.
Сигнална дума	Няма.
Предупреждения за опасност	Материалът, продаван в твърдо състояние, обикновено не се счита за опасен. Въпреки това, ако процесът включва смилане, топене, рязане или друг процес, който причинява освобождаване на прах или изпарения, могат да се генерират опасни нива на частици във въздуха.

## Препоръки за безопасност

<b>Предотвратяване</b>	Спазвайте добрите индустриални хигиенни практики.
<b>Реагиране</b>	Измийте ръцете след работа.
<b>Съхранение</b>	Съхранявайте далеч от несъвместими материали.
<b>Изхвърляне</b>	Изхвърлете отпадъците и остатъците според изискванията на местните власти.

**Допълнителна информация върху етикета** За допълнителна информация, моля свържете се с стопанисване департамент на продукта при +1.216.383.4019.

**2.3. Други опасности** Не е PBT (устойчиво, биоакумулиращо и токсично) или vPvB (много устойчиво и много биоакумулиращо) вещество или смес.

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2. Смеси

#### Обща информация

Химично наименование	%	CAS номер / EO номер	Регистрационен номер по REACH	Индекс №	Забележки
Силиций	80 - 90	7440-21-3 231-130-8	-	-	
<b>Класифициране:</b> -					
Алуминий	10 - 20	7429-90-5 231-072-3	01-2119529243-45-0056	013-002-00-1	
<b>Класифициране:</b> -					
T					

**Коментари върху състава** Пълният текст на всички предупреждения за опасност е даден в раздел 16.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

**Обща информация** Погрижете се да запознаете медицинския персонал с използвания материал (материали), за да вземе предпазни мерки за лична защита.

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

<b>Вдишване</b>	Изнесете на чист въздух. Ако се появят симптоми или такива персистират, да се извика лекар.
<b>Контакт с кожата</b>	Незабавно отмийте обилно с вода. Ако се появи раздразнение и раздразнението продължи, потърсете медицинска помощ.
<b>Контакт с очите</b>	Незабавно измийте очите обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути, като от време на време повдигате долните и горните клепачи. Ако се появи раздразнение и раздразнението продължи, потърсете медицинска помощ.
<b>Поглъщане</b>	Пийте много вода.

**4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти** Не е известен нито един.

**4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Третирайте симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

**Общи пожарни опасности** Не са отбелязани никакви необикновени опасности от огън или експлозия.

### 5.1. Пожарогасителни средства

<b>Подходящи пожарогасителни средства</b>	Пудра. Сух пясък. Сух химикал или CO <sub>2</sub> .
<b>Неподходящи пожарогасителни средства</b>	Вода.

**5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа** Този продукт не се възпламенява.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

<b>Специални предпазни средства за пожарникари</b>	Носете подходящи защитни средства.
----------------------------------------------------	------------------------------------

**Специални процедури за борба с огън**

Преместете контейнерите от мястото на огъня, ако можете да направите това без риск.

**Специфични методи**

Използвайте стандартните пожарогасителни процедури и не забравяйте опасностите, свързани с другите използвани материали.

**РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане****6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи****За персонал, който не отговаря за спешни случаи**

В твърда форма този материал не представлява специални почистване проблеми. За лична защита вижте раздел 8 от ПИС.

**За лицата, отговорни за спешни случаи**

Незаетият персонал да се държи на разстояние. Използвайте лична защита, препоръчана в раздел 8 от PIS.

**6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Да се избягва изпускане в околната среда.

**6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване**

Да се почисти в съответствие с всичките действащи нормативни документи. Събирайте и организирайте изхвърлянето на отпадъците без създаване на прах.

**6.4. Позоваване на други раздели**

Не е в наличност.

**РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение****7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**

Не вкусвайте и не поглъщайте. Да се избягва продължителна експозиция. При работа не се хранете, не пийте и не пушете. Осигурете достатъчно добра вентилация. Носете подходящо лично защитно оборудване. Да се измият ръцете старателно след работа. Да се избягва изпускане в околната среда.

**7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

Да се съхранява на сухо място.

**7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

Не е в наличност.

**РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства****8.1. Параметри на контрол****Гранични стойности на професионална експозиция****Австрия. Списък за максималните концентрации на работното място, Наредба за граничните стойности на професионална експозиция (GwV), BGI. II, № 184/2001**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Алуминий (CAS 7429-90-5)	МАК	5 mg/m <sup>3</sup>	Ребрени пръстени
		10 mg/m <sup>3</sup>	Вдишваема фракция.
	Ограничение за краткотрайно излагане (STEL)	20 mg/m <sup>3</sup>	Вдишваема фракция.
		10 mg/m <sup>3</sup>	Ребрени пръстени

**Белгия. Гранични стойности на експозиция**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Силиций (CAS 7440-21-3)	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	Ребрени пръстени

**България. OELs (граница на професионална експозиция) Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	2 mg/m <sup>3</sup>	
		10 mg/m <sup>3</sup>	Прах.
		1,5 mg/m <sup>3</sup>	Ребрени пръстени

**Хърватия. Гранични стойности на експозиция на опасни вещества на работното място (ELVs), Приложения 1 и 2, Narodne Novine, 13/09**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Силиций (CAS 7440-21-3)	МАК	4 mg/m <sup>3</sup>	Респирабилен прах.
		10 mg/m <sup>3</sup>	Целия прах.
Алуминий (CAS 7429-90-5)	МАК	4 mg/m <sup>3</sup>	Респирабилен прах.
		10 mg/m <sup>3</sup>	Целия прах.

**Чешка република. OELs (гранични стойности на професионална експозиция). Правителствен указ 361**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	Прах.

**Дания. Гранични стойности на експозиция**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Силиций (CAS 7440-21-3)	Прагова гранична стойност - TLV	10 mg/m <sup>3</sup>	
Алуминий (CAS 7429-90-5)	Прагова гранична стойност - TLV	5 mg/m <sup>3</sup>	Прах и дим .
		5 mg/m <sup>3</sup>	Пари.
		2 mg/m <sup>3</sup>	Вдишваем прах и (или) дим .

**Естония. Гранични стойности на професионална експозиция (OEL). Гранични стойности на професионална експозиция на опасни вещества (Регламент № 105/2001, Приложение), както е изменен**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Силиций (CAS 7440-21-3)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Фин прах , respiratory fraction
		10 mg/m <sup>3</sup>	Ребрени пръстени
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	4 mg/m <sup>3</sup>	Фин прах , respiratory fraction
		10 mg/m <sup>3</sup>	Целия прах.

**Финландия. Граници на експозиция на работното място**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	1,5 mg/m <sup>3</sup>	Welding fume.

**Франция. Прагови гранични стойности (VLEP) за професионална експозиция на химикали във Франция, INRS ED 984**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Силиций (CAS 7440-21-3)	VME	10 mg/m <sup>3</sup>	
<b>Регулаторен статут:</b>	Indicative limit (VL)		
Алуминий (CAS 7429-90-5)	VME	5 mg/m <sup>3</sup>	Прах.
<b>Регулаторен статут:</b>	Indicative limit (VL)		
		5 mg/m <sup>3</sup>	Welding fume.
<b>Регулаторен статут:</b>	Indicative limit (VL)		
		10 mg/m <sup>3</sup>	
<b>Регулаторен статут:</b>	Indicative limit (VL)		

**Германия. Списък на стойностите на МАК (максимална допустима концентрация) на DFG (препоръчителни гранични стойности на професионална експозиция (OEL)). Комисия за изследване на опасностите за здравето на химични съединения в зоната на работа (DFG)**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	4 mg/m <sup>3</sup>	вдишван прах
		1,5 mg/m <sup>3</sup>	Респирабилен прах.

**Германия. TRGS 900, гранични стойности във въздуха на работното място**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Алуминий (CAS 7429-90-5)	AGW	10 mg/m <sup>3</sup>	Вдишваема фракция.
		1,25 mg/m <sup>3</sup>	Ребрени пръстени

**Гърция. OELs (гранични стойности на професионална експозиция) (Постановление № 90/1999, с измененията)**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Силиций (CAS 7440-21-3)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Respirable.
		10 mg/m <sup>3</sup>	Вдишваем
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Вдишваем

**Гърция. OELs (гранични стойности на професионална експозиция) (Постановление № 90/1999, с измененията)**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
		10 mg/m <sup>3</sup>	Pyrophoric powder.
		10 mg/m <sup>3</sup>	Welding fume.
		10 mg/m <sup>3</sup>	Respirable.

**Унгария. OELs (гранични стойности на професионална експозиция). Съвместно постановление за химическата безопасност на работните места**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	6 mg/m <sup>3</sup>	Respirable.

**Исландия. OELs (гранични стойности на професионална експозиция). Наредба 154/1999 за граничните стойности на професионална експозиция**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Силиций (CAS 7440-21-3)	TWA	0,7 mg/m <sup>3</sup>	
		0,5 части на милион	
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Прах.
	Ограничение за краткотрайно излагане (STEL)	10 mg/m <sup>3</sup>	Прах.

**Ирландия. Гранични стойности на експозиция.**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Силиций (CAS 7440-21-3)	TWA	4 mg/m <sup>3</sup>	Респирабилен прах.
		10 mg/m <sup>3</sup>	Общ вдишваем прах.
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	1 части на милион	Респирабилен прах.

**Италия. Гранични стойности на професионална експозиция**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	Ребрени пръстени

**Латвия. OELs (гранични стойности на професионална експозиция). Гранични стойности на професионална експозиция на химични вещества в работна среда**

Компоненти	Вид	Стойност
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	2 mg/m <sup>3</sup>

**Литва . OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Вдишваема фракция.
		2 mg/m <sup>3</sup>	Ребрени пръстени

**Новрегия. Административни норми за замърсители на работното място**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Силиций (CAS 7440-21-3)	Прагова гранична стойност - TLV	10 mg/m <sup>3</sup>	
Алуминий (CAS 7429-90-5)	Прагова гранична стойност - TLV	5 mg/m <sup>3</sup>	Welding fume.
		5 mg/m <sup>3</sup>	Pyrophoric powder.

**Полша. Разпоредба на Министерството на труда и социалната политика от 6 юни 2014 г. Относно въпроса за максимално допустимите концентрации и интензивността на вредните фактори в работната среда, Вестник за законите, 2014 г., точка 817**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	2,5 mg/m <sup>3</sup>	Вдишваема фракция.
		1,2 mg/m <sup>3</sup>	Ребрени пръстени

**Португалия. Гранични стойности на професионална експозиция (VLEs). Норма за професионална експозиция на химични агенти (NP 1796)**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	Ребрени пръстени

**Румъния. Пределно допустими норми (OELs). Защита на работниците от експозиция на химични агенти на работното място**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	3 mg/m <sup>3</sup>	Прах.
		1 mg/m <sup>3</sup>	Пари.
	Ограничение за краткотрайно излагане (STEL)	3 mg/m <sup>3</sup>	Пари.
		10 mg/m <sup>3</sup>	Прах.

**Словакия. OELs (граници на професионална експозиция). Регламент № 300/2007 относно защитата на здравето при работа с химични агенти**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Силиций (CAS 7440-21-3)	TWA	4 mg/m <sup>3</sup>	Ребрени пръстени
		10 mg/m <sup>3</sup>	Вдишваема фракция.
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	4 mg/m <sup>3</sup>	Вдишваема фракция.
		1,5 mg/m <sup>3</sup>	Ребрени пръстени

**Словения. OELs (гранични стойности на професионална експозиция). Наредба за защита на работниците срещу рискове, дължащи се на излагане на химикали по време на работа (Официален вестник на Република Словения)**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	Вдишваема фракция.
		1,25 mg/m <sup>3</sup>	Ребрени пръстени

**Испания. Гранични стойности на професионална експозиция**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Welding fume.
		10 mg/m <sup>3</sup>	Прах.

**Швеция. Гранични стойности на професионална експозиция (OELs). Ведомство за работна среда (AV), гранични стойности на професионална експозиция (AFS 2015:7)**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Целия прах.
		2 mg/m <sup>3</sup>	Респирабилен прах.

**Швейцария. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Силиций (CAS 7440-21-3)	TWA	3 mg/m <sup>3</sup>	Ребрени пръстени
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	3 mg/m <sup>3</sup>	Ребрени пръстени

**Обединено кралство. EN40 Граници на експозиция на работното място (WELs)**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Силиций (CAS 7440-21-3)	TWA	4 mg/m <sup>3</sup>	Респирабилен прах.
		10 mg/m <sup>3</sup>	вдишван прах
Алуминий (CAS 7429-90-5)	TWA	4 mg/m <sup>3</sup>	Респирабилен прах.
		10 mg/m <sup>3</sup>	вдишван прах

**Биологични гранични стойности****Хърватска . BLV. Dangerous Substance Exposure Limit Values at Workplace, Annexes 4 (as amended)**

Компоненти	Стойност	Детерминант	Образец	Време на вземане на пробата
Алуминий (CAS 7429-90-5)	200 mg/l	Алуминий	Урина	*

\* - За информация за вземането на проби, вижте, моля, документа източник.

**Германия. TRGS 903, Списък на биологичните стойности за отклонение при професионална експозиция – BAT (Биологични гранични стойности)**

Компоненти	Стойност	Детерминант	Образец	Време на вземане на пробата
------------	----------	-------------	---------	-----------------------------

Алуминий (CAS 7429-90-5)	50 µg/g	Алуминий	Урина	*
--------------------------	---------	----------	-------	---

\* - За информация за вземането на проби, вижте, моля, документа източник.

**Словакия. BLVs (Биологични гранични стойности). Регламент № 355/2006 относно защитата на работници, изложени на въздействието на химични агенти, Приложение 2**

Компоненти	Стойност	Детерминант	Образец	Време на вземане на пробата
------------	----------	-------------	---------	-----------------------------

Алуминий (CAS 7429-90-5)	60 µg/g	Алуминий	Креатинин в урината	*
--------------------------	---------	----------	---------------------	---

\* - За информация за вземането на проби, вижте, моля, документа източник.

**Швейцария . BAT-Werte (Biological Limit Values in the Workplace as per SUVA)**

Компоненти	Стойност	Детерминант	Образец	Време на вземане на пробата
------------	----------	-------------	---------	-----------------------------

Алуминий (CAS 7429-90-5)	60 µg/g	Алуминий	Креатинин в урината	*
--------------------------	---------	----------	---------------------	---

\* - За информация за вземането на проби, вижте, моля, документа източник.

**Препоръчителни процедури за наблюдение** Следвайте стандартните процедури за мониторинг.

**Получени недействащи дози/концентрации (DNEL)** Не е в наличност.

**Предполагаеми недействащи концентрации (PNECs)** Не е в наличност.

## 8.2. Контрол на експозицията

**Подходящ инженерен контрол** Трябва да се използва добра обща вентилация (обикновено въздухът трябва да се смени 10 пъти за един час). Скоростта на вентилиране трябва да съответства на условията. Ако е възможно, използвайте камери, вентилация с локално изпускане и други инженерни мерки, за да поддържате нивата на въздушните концентрации на материала под препоръчаните граници на излагане. Ако няма установени граници на излагане, поддържайте приемливи нива на въздушните концентрации.

### Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства

**Обща информация** Използвайте предписаните лични предпазни средства.

**Защита на очите/лицето** Ако има вероятност за контакт препоръчваме защитни очила със странични капаци.

#### Защита на кожата

- **Защита на ръцете** Използвайте предпазни ръкавици.

- **Други** Носете подходящи защитни средства.

**Защита на дихателните пътища** При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита.

**Термични опасности** Не е известен нито един.

### Хигиенни мерки

Винаги съблюдавайте добра лична хигиена, като например измиване след работа с материала и преди хранене, пиене и (или) пушене. Редовно изпирайте работната си облекло и защитното си оборудване, за да отстраните замърсителите.

### Контрол на експозицията на околната среда

Информирайте съответните ръководни или наблюдаващи органи за всяко изхвърляне в околната среда.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

#### Външен вид

<b>Агрегатно състояние</b>	Твърд.
<b>Форма</b>	Твърд.
<b>Цвят</b>	Тъмносиво.

<b>Мирис</b>	Няма.
--------------	-------

<b>Граница на мириса</b>	Не е приложимо.
<b>pH</b>	Не е приложимо.
<b>Точка на топене/точка на замръзване</b>	660 °C (1220 °F) оценян / Не е приложимо.
<b>Начална точка на кипене и интервал на кипене</b>	Не е приложимо.
<b>Точка на запалване</b>	Не е приложимо.
<b>Скорост на изпаряване</b>	Не е приложимо.
<b>Запалимост (твърдо вещество, газ)</b>	Не е известен нито един.

#### **Горни/долни граници на запалимост или експлозия**

<b>Граница на запалимост - долна (%)</b>	Не е приложимо.
<b>Граница на запалимост - долна (%) - температура</b>	Не е приложимо.
<b>Граница на запалимост - горна (%)</b>	Не е приложимо.
<b>Граница на запалимост - горна (%) - температура</b>	Не е приложимо.

<b>Налягане на парите</b>	Не е приложимо.
<b>Плътност на парите</b>	Не е приложимо.
<b>Относителна плътност</b>	Не е приложимо.
<b>Разтворимост(и)</b>	
<b>Разтворимост (вода)</b>	Неразтворим.
<b>Коефициент на разпределение: n-октанол/вода</b>	Не е приложимо.
<b>Температура на samozапалване</b>	Не е приложимо.
<b>Температура на разпадане</b>	Не е приложимо.
<b>Вискозитет</b>	Не е приложимо.
<b>Експлозивни свойства</b>	Невзривоопасен.
<b>Оксидиращи свойства</b>	Не е оксидиращ.

#### **9.2. Друга информация**

<b>Плътност</b>	2,40 гр/см3 оценян
-----------------	--------------------

### **РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**

<b>10.1. Реактивност</b>	Продуктът е стабилен и не реагира при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.
<b>10.2. Химична стабилност</b>	Материалът е стабилен при нормални условия.
<b>10.3. Възможност за опасни реакции</b>	Не са известни опасни реакции при правилна употреба.
<b>10.4. Условия, които трябва да се избягват</b>	Никакви при нормални условия.
<b>10.5. Несъвместими материали</b>	Не е известен нито един.
<b>10.6. Опасни продукти на разпадане</b>	Не са известни опасни продукти на разлагане.

### **РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**

<b>Обща информация</b>	Професионалната експозиция на веществото или сместа може да причини нежелани реакции.
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

#### **Информация относно вероятните пътища на експозиция**

<b>Вдишване</b>	Няма вероятност поради формата на продукта.
<b>Контакт с кожата</b>	Няма отношение поради формата на продукта.
<b>Контакт с очите</b>	Няма отношение поради формата на продукта.



**Поглъщане** Очаква се да представлява малка опасност при поемане.  
**Симптоми** Не е известен нито един.

### 11.1. Информация за токсикологичните ефекти

**Остра токсичност** Не е известен нито един.  
**Корозивност/дразнене на кожата** Няма отношение поради формата на продукта.  
**Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите** Няма вероятност поради формата на продукта.  
**Сенсibiliзация на дихателните пътища** Не е дихателен сенсibiliзатор.  
**Сенсibiliзация на кожата** Не действа като сенсibiliзатор на кожата.  
**Мутагенност на зародишните клетки** Не е класифициран.  
**Канцерогенност** Не се класифицира карциногенен за човека.

#### Унгария. 26/2000 EüM Наредба за защита срещу и предотвратяване на риска от експозиция на канцерогени при работа (както е изменена)

Не регистриран.

#### Словения. OELs (гранични стойности на професионална експозиция). Наредба за защита на работниците срещу рискове, дължащи се на излагане на химикали по време на работа (Официален вестник на Република Словения)

Алуминий (CAS 7429-90-5)

Канцерогенна Категория 1A

**Токсичност за репродукцията** Не е класифициран.  
**Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция** Не е класифициран.  
**Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция** Не е класифициран.  
**Опасност при вдишване** Не представлява опасност при вдишване.  
**Информация за сместа и информация за веществата** Няма налична информация.  
**Друга информация** Не е в наличност.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

**12.1. Токсичност** Не са отбелязани данни за токсичността на съставката (съставките).

Продукт	Видове	Резултати от теста
SISPA 10 w% 3N 300 x 108 x 25mm(Nut) Mono		
<b>Воден</b>		
<i>остри</i>		
Риба	LC50	Риба
		1,55 mg/l, 96 часа оценян

\*Разчетите за продукта могат да се базират на допълнителни данни за компонентите, които не са показани.

### 12.2. Устойчивост и разградимост

**12.3. Биоакмулираща способност** Няма данни.

**Коефициент на разпределение (n-октанол/вода (log Kow))** Не е в наличност.

**Фактор на биоконцентрация (BCF)** Не е в наличност.

**12.4. Преносимост в почвата** Няма данни.

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB** Не е PBT (устойчиво, биоакмулиращо и токсично) или vPvB (много устойчиво и много биоакмулиращо) вещество или смес.

**12.6. Други неблагоприятни ефекти** Не е в наличност.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

<b>Остатъчни отпадъци</b>	Изхвърлете в съответствие с местните изисквания. Празните опаковки или облицовки могат да задържат някои остатъци от продукта. Този материал и неговият контейнер трябва да се изхвърлят по безопасен начин (вижте: Инструкции за изхвърляне).
<b>Замърсена опаковка</b>	Тъй като изпразнените контейнери могат да задържат остатъци от продукта, следвайте предупрежденията на етикета, дори и след като контейнерът е изпразнен. Празните контейнери, трябва да бъдат откарани до одобрените съоразения за рециклиране или изхвърляне.
<b>Европейски код на отпадъци</b>	Кодовете за отпадъци трябва да се определят при дискусия на потребителя, производителя и компаниите за изхвърляне на отпадъци.
<b>Методи (информация) на изхвърляне</b>	Съберете и регенерирайте или изхвърлете в затворени контейнери на лицензирано място за събиране на отпадъци. Да не се допуска този материал да се оттича в канализационни/водоснабдителни съоразения. Не замърсявайте езера, водни пътища или канавки с химически или употребявани контейнери. Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.
<b>Специални предпазни мерки</b>	Да се изхвърля в съответствие с всички действащи нормативни документи.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### ADR

14.1. - 14.6.: Не са регламентирани като опасни стоки.

### RID

14.1. - 14.6.: Не са регламентирани като опасни стоки.

### ADN

14.1. - 14.6.: Не са регламентирани като опасни стоки.

### IATA

14.1. - 14.6.: Не са регламентирани като опасни стоки.

### IMDG

14.1. - 14.6.: Не са регламентирани като опасни стоки.

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

#### Нормативни актове на ЕС

**Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, Приложения I и II, с измененията**

Не регистриран.

**Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (преработен текст), както е изменен**

Не регистриран.

**Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение I, Част 1 с измененията**

Не регистриран.

**Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение I, Част 2 с измененията**

Не регистриран.

**Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение I, Част 3 с измененията**

Не регистриран.

**Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение V с измененията**

Не регистриран.

**Регламент (ЕО) № 166/2006, Приложение II, Регистър за изпускане и пренос на замърсители, с измененията**

Алуминий (CAS 7429-90-5)

**Регламент (ЕО) № 1907/2006, REACH, Член 59 (10), Списък с кандидат-веществата, така като в момента е публикуван от ЕCHA**

Не регистриран.

#### Разрешаване

**Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH ,Приложение XIV, Вещества подлежащи на разрешение със съответните изменения**

Не регистриран.

**Ограничения за употреба**

**Регламент (ЕО) № 1907/2006, REACH, Приложение XVII, Вещества, предмет на ограничения върху пускането на пазара и употребата, с измененията**

Не регистриран.

**Директива 2004/37/ЕО: относно защитата на работниците от рисковете, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа, с измененията**

Не регистриран.

**Други нормативни актове на ЕС**

**Директива 2012/18/ЕС относно опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, както е изменена**

Алуминий (CAS 7429-90-5)

**Други разпоредби**

Продуктът е класифицирани и етикетирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент CLP) според измененията.

**Национални нормативни актове**

Следвайте националните разпоредби за работа с химични агенти в съответствие с Директива 98/24/ЕО, както е изменена.

**15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес**

Не е извършена оценка на химическата безопасност.

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация**

**Списък на съкращенията**

Не е в наличност.

**Позовавания**

Не е в наличност.

**Информация относно оценката на метода, водещ до класифицирането на сместа**

Класифицирането на опасностите за здравето и околната среда се получава чрез комбинация от методи на изчисление и данни от изпитвания, ако има такива.

**Информация за обучението**

Следвайте инструкциите за обучение при работа с този материал.

**Допълнителна информация**

Transportation Emergency  
Call Chemtrec at:  
International: 703.741.5970  
Spain: 900.868.538  
Switzerland: 0800.564.402

**Отказ**

Този документ е изготвен въз основа на данни от източници, смятани за надеждни е техническо отношение и информацията се счита за достоверна. „Материон“ не дава никакви гаранции, ясно изразени или подразбиращи се, за акуратността на съдържащата се тук информация. „Материон“ не може да предвиди всички условия, при които тази информация и техният продукт могат да бъдат използвани, а реалните условия на употреба са извън техният контрол. Оценката на всичката налична информация при употребата на този продукт с каквато и да било специфична цел, както и спазването на всички федерални, държавни, провинциални и местни закони, устави и правила, е отговорност на потребителя.

За да се избегнат всякакви недоразумения или неправилни предположения от страна на получателя на информацията за безопасност, необходимо е да се поясни, че предоставената информация не е във формата на Информационен лист за безопасност (ИЛБ), а всъщност е доброволен информационен лист за продукта, следващ отблизо насоките на Информационния лист за безопасност – Регламент на Комисията (ЕО) No 453/2010 от 20 май 2010 (REACH/SDS).

**Друга информация**

Ревизирана информация в раздел 16.