



1. 化學品與廠商資料

化學品名稱	銅鋅靶	
其他名稱		
安全資料表(SDS)編號	G35	
建議用途及限制使用		
建議用途	電腦、電子及光學產品、電氣設備製造 科研和開發 其他：製造醫療和國防設備	
建議限制	專業使用：公共域（行政、教育、娛樂、服務、技工） 消費用途：私人家庭（一般公眾消費者）	
製造者、輸入者或供應者	Materion Advanced Materials	
地址	6070 Parkland Boulevard Mayfield Heights OH 44124 美國	
電話	EH&S	1.216.383.4019
電子郵件	ehs@materion.com	
聯繫人	Theodore Knudson	
緊急聯絡電話	See Section 16.	

2. 危害辨識資料

化學品危害分類		
物理性危害	未被分類。	
健康危害	未被分類。	
環境危害	未被分類。	
標示內容		
圖式	無。	
警示語	無。	
危害警告訊息	以固體形式出售的材料通常不被認為是危險的。但是，如果該過程涉及研磨，熔化，切割或任何其他導致灰塵或煙霧釋放的過程，則可能產生危險水平的空氣傳播顆粒。	
危害防範措施		
防範措施	遵守良好工業衛生習慣。	
事故回應	操作後洗手。	
儲存	存放處須加鎖。	
廢棄處置方法	按當地/地區/國家/國際規定處理產品/容器。回收和迴圈使用情況，請徵詢製造商/供應商	
其他危害	未知。	
補充資訊	欲了解更多信息，請與產品管理系+1.216.383.4019。	

3. 成分辨識資料

混合物		
化學名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度 (%)
銅 Copper	7440-50-8	50 - 75
鋅 Zinc	7440-66-6	25 - 50

4. 急救措施

不同暴露途徑之急救方法		
吸入	無資料。	
皮膚接觸	洗手作為預防性措施。	
眼睛接觸	用水沖洗眼睛作為預防措施。	
食入	漱口。如感覺不適，須求醫/就診。	
最重要症狀及危害效應	按預期用途在正常使用條件下，物質不會對健康產生危害。	

對急救人員之防護

無資料。

對醫師之提示

根據症狀處理。

## 5. 滅火措施

適用滅火劑

粉末。乾砂。

避免使用的滅火劑

嚴禁用水來滅火。

滅火時可能遭遇之特殊危害

本品不易燃。

特殊滅火程序

不會遭到危險時才可以從火場移走容器。

消防人員之特殊防護裝備

戴合適的防護設備。

一般火災危害

無異常的火災或爆炸危險。

特定方法

採用標準滅火程序並考慮其他與物質有關的危險。

## 6. 洩漏處理方法

個人應注意事項

清潔時，戴合適防護設備和衣物。見SDS(物質安全資料表)第8部分個體防護的說明。

環境注意事項

避免釋放到環境中。

清理方法

依所有可行的規定清理。

## 7. 安全處置與儲存方法

處置

須戴手套，以防止在操作中被金屬切割及造成皮膚擦傷。遵守良好工業衛生習慣。

儲存

保持上鎖。存儲時，遠離不相容的材料（請參見安全資料表 (SDS) 第 10 節）的距離。

## 8. 暴露預防措施

容許濃度

職業暴露限值 (OELs)。（危險和有害物質工作環境標準）

成分	類型	值	形狀
銅 (CAS 7440-50-8)	八小時日時量平均容許濃度	1 mg/m <sup>3</sup>	粉塵和霧滴
		0.2 mg/m <sup>3</sup>	煙。
	短時間時量平均容許濃度	2 mg/m <sup>3</sup>	粉塵和霧滴
		0.6 mg/m <sup>3</sup>	煙。
美國政府工業衛生專家協會 (US ACGIH) 閾限值			
成分	類型	值	形狀
銅 (CAS 7440-50-8)	八小時日時量平均容許濃度	1 mg/m <sup>3</sup>	粉塵和霧滴
		0.2 mg/m <sup>3</sup>	煙。

生物指標

成分無生物暴露的限制。

工程控制

應採用良好的全面通風（典型情況為每小時10次）。通風速率應與具體條件匹配。如可行，採用過程封閉、局部通風，或其他工程控制措施以保持空氣中濃度水準低於推薦的接觸限值。如未建立接觸限值，維持空氣中濃度水準到可接受的水準。

個人防護設備

眼睛/臉防護

若有眼損傷風險，須佩戴已獲批准的安全眼鏡、護目鏡、面罩和/或臍橙焊工帽罩，特別是在產生微粒的操作中，如融化、鑄造、機加工、研磨、焊接和功率運行。

皮膚及身體防護

手部防護

須戴手套，以防止在操作中被金屬切割及造成皮膚擦傷。

其他

沒有具體的建議和說明。

呼吸防護

如果通風不良，必須提供合適的呼吸防護。

熱危害

必要時，穿戴合適的熱防護服。

衛生措施

始終保持良好的衛生習慣，如在處理物質之後，在吃喝、飲食和/或吸煙之前洗手。定期洗滌工作服和防護設備，以除去汙染物。

## 9. 物理及化學性質

外觀

物質狀態

固體。

形狀

固體。

顏色

黃色。

氣味

無。

嗅覺閾值

不適用

熔點/凝固點	904.44 °C (1660 °F) 預計 / 不適用
pH 值	不適用
沸點 / 沸點範圍	不適用
易燃性 (固體、氣體)	未知。
閃火點	不適用
分解溫度	不適用
自燃溫度	不適用
燃燒上 / 下限或爆炸界限	
燃燒極限 - 下限 (%)	不適用
燃燒極限 - 上限 (%)	不適用
爆炸極限 - 下限 (%)	不適用
爆炸極限 - 下限 (%) 溫度	不適用
爆炸極限 - 上限 (%)	不適用
爆炸極限 - 上限 (%) 溫度	不適用
蒸氣壓	不適用
蒸氣密度	不適用
密度	8.22 g/cm <sup>3</sup> 預計
溶解度	
溶解度 (水)	不可溶
溶解度 (其他)	不適用
辛醇/水分配係數	不適用
揮發速率	不適用
其他資料	
爆炸特性	非爆炸性。
分子式	Not applicable.
氧化性質	沒有氧化性。
黏度	不適用

## 10. 安定性及反應性

反應性	該產品於正常條件下使用、貯存與運輸為穩定且非反應性。
安定性	正常條件下物料穩定。
特殊狀況下可能之危害反應	正常使用的條件下未見有危險反應。
應避免之狀況	接觸禁配物。
應避免之物質	強氧化劑。
危害分解物	分解時可能釋放出刺激性煙和氣。

## 11. 毒性資料

暴露途徑	
吸入	由於產品形狀的緣故，不大可能。
皮膚接觸	造成輕微皮膚刺激。
眼睛接觸	根據產品組成來判斷，不相關。
食入	預計較低的食入危害。
症狀	未知。
毒理學效應資訊	
急毒性	未知。
腐蝕/刺激皮膚物質	根據產品組成來判斷，不相關。
嚴重損傷 / 刺激眼睛物質	由於產品形狀的緣故，不大可能。
呼吸道或皮膚過敏	
呼吸道過敏	不是呼吸道致敏物。
皮膚過敏	不是皮膚致敏物。
生殖細胞致突變性物質	未被分類。
致癌物質	未被分類。
生殖毒性物質	未被分類。

特定標的器官系統毒性物質－單一暴露	未被分類。
特定標的器官系統毒性物質－重複暴露	未被分類。
吸入性危害物質	非吸入危險。
慢性影響	通過職業接觸的驗證，沒有發現。

## 12. 生態資料

### 生態毒性

產品	物種	試驗結果	
銅鋅靶			
水生的			
急性			
甲殼綱	EC50	水蚤	2.8 mg/l, 48 小時 預計
魚類	半數致死濃度	魚類	0.0401 mg/l, 96 小時 預計
成分			
物種			
試驗結果			
銅 (CAS 7440-50-8)			
水生的			
急性			
甲殼綱	EC50	藍蟹 (Callinectes sapidus)	0.0031 mg/l
魚類	半數致死濃度	鱒(胖頭鱒)	0.0219 - 0.0446 mg/l, 96 小時
鋅 (CAS 7440-66-6)			
水生的			
急性			
魚類	半數致死濃度	Bony fish superclass (Osteichthyes)	0.52 - 3.59 mg/l, 96 小時

持久性及降解性	沒有本品的降解性資料。
生物蓄積性	無資料。
土壤中之流動性	無資料。
其他不良效應	無資料。

## 13. 廢棄處置方法

排放規定	收集回收或裝在密封的容器中送至專門的廢棄物處理場處理。禁止物料排放到排水溝/供水系統。不要用化學物質或使用過的容器去汙染水池,水道和溝渠。按當地/地區/國家/國際規定處理產品/容器。
殘餘廢棄物	按當地規定處理。空容器或襯墊可能含有一些產品的殘餘物。必須以安全的方式處置此產品和其容器 (請參考: 處置說明)。
受污染包裝	由於空容器也保留有產品殘留物, 因此即使容器排空也應遵守標籤的警示資訊。空容器應送到批准的廢物處理場所去再生處理。
當地廢棄處置法規	根據所有適用法律處理

## 14. 運送資料

IATA	並未列為危險物質。
IMDG	並未列為危險物質。
按照MARPOL 73/78的附錄II和IBC準則散裝運輸	無資料。

## 15. 法規資料

適用法規	事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 危害性化學品標示及通識規則 毒性化學物質管理法; 毒性化學物質標示及安全資料表管理辦法 此物質安全資料表根據「危害性化學品標示及通識規則」製作。
事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準	
銅 (CAS7440-50-8)	適用。
鋅 (CAS7440-66-6)	適用。
優先管理化學品清單 (優先管理化學品處理條例), 經修訂	
鋅 (CAS7440-66-6)	
有毒化學物質 (TCS) 清單 (EPA 有毒物質公告 0960095331E 號, 表 1-3, 2007 年 12 月 17 日, 經修訂)	
	不適用。

## 對危險和有害物質工作場所的空氣標準

銅 (CAS7440-50-8)

適用。

## 第一階段及第二階段及第三階段優先適用GHS 之危害物質分類

鋅 (CAS7440-66-6)

### 國際法規

#### 斯德哥爾摩公約

不適用

#### 鹿特丹公約

不適用

#### 蒙特利爾協議

不適用

#### 京都議定書

不適用

#### 巴塞爾(Basel)公約

鋅 (CAS7440-66-6)

### 國際存貨

#### 國家與地區

澳洲

#### 名錄名稱

澳大利亞化學物質清單(AICS)

在名錄上(是/否)\*

是

加拿大

本國物資清單 (DSL)

是

加拿大

非國內物質清單 (NDSL)

否

中國

中國現存化學物質名錄(IECSC)

是

歐洲

歐洲現有商業化學物質名錄 (EINECS)

是

歐洲

歐洲申報化學物質清單 (ELINCS)

否

日本

現存和新化學物質名錄 (ENCS)

否

韓國

現存化學品名錄 (ECL)

是

紐西蘭

紐西蘭清單

是

菲律賓

菲律賓化學品和化學物質清單 (PICCS)

是

臺灣

台灣化學物質名錄 ( TCSI )

是

美國和波多黎各

有毒物質控制法(TSCA)名錄

是

\*「是」代表本產品的所有成分皆符合其管轄國家的物質名錄規定

「否」表示此產品是不在清單上或免列於執政單位管理下的庫存需求。

## 16. 其他資料

### 參考文獻

美國政府工業衛生師協會

EPA:建立數據庫

NLM:危險物質資料庫

美國。IARC(國際癌症研究署)關於化學試劑職業暴露的專著

台灣。危險物質(危險物質和有毒物質通識規則)

台灣。先驅毒化學品工業(先驅毒化學品工業的商檢和報關歸類和管理條例, MOEA 第87條法令,修訂

版 台灣。職業暴露限值(工作場所空氣中有害和危險物質濃度的標準)

台灣。有毒化學物質(TCS)(環保總署公布的有毒物質目錄)

台灣。毒性化學物質(危險物質和有毒物質的有害通識規則)

### 免責任聲明

這份文件是使用認為技術可靠資源的資料和認為是正確的資料來準備的。Materion 對此文件包含資料的精確性不做擔保，無論是明示的還是暗示的。對於也許使用這些資料和其產品而無法控制實際使用的條件，Materion 不能預見所有這些條件。在為任何特定使用目的來使用這一產品上，使用者將有責任評價所有的現有資料，並遵循所有的聯邦、州、省和當地法律、法規和規章制度。

### 製表人

無資料。